



MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, Nº 600 - Fone: (45) 3257-1268 - CEP: 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

Mês de referência: 03/2026

Resultado de análise de água para registro nas faturas de água para o mês de referência acima indicado:

Rota Cód	Descrição Resumida da Rota	COR < 15	TURBIDEZ < 1	PH < 10	CLORO < 5	Coliformes Totais ≤ 0	Coliformes Termotolerantes ≤ 0
Reservatório Elevado Centro de Eventos							
3	BAIRRO PARAÍSO	2,3	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
4	RUA MAURICIO CARDOSO	2,4	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
6	RUA DR. JOSÉ MONTAURI	2,6	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
7	RUA AMAZONAS	2,5	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
9	RUA DEMÉTRIO RIBEIRO	2,6	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
10	RUA MACHADO DE ASSIS	2,4	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
11	RUA TIRADENTES	2,4	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
12	RUA PARANÁ	2,4	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
13	RUA TOCANTINS	2,4	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
14	RUA URUGUAI	2,4	< 0,10	8,22	0,45	Ausente	Ausente
16	PARQUE VERDE QUADRAS 01-03	2,7	< 0,10	7,50	0,50	Ausente	Ausente
17	PARQUE VERDE QUADRAS 04-06	2,7	< 0,10	7,50	0,50	Ausente	Ausente
27	CONDOMÍNIO SÃO FRANCISCO	2,7	< 0,10	7,50	0,50	Ausente	Ausente
28	LOTEAMENTO POR DO SOL	2,7	< 0,10	7,50	0,50	Ausente	Ausente
29	LOTEAMENTO POR DO SOL II	3,2	< 0,10	7,56	0,40	Ausente	Ausente
32	LOTEAMENTO AMES	3,2	< 0,10	7,56	0,40	Ausente	Ausente
34	PARQUE DAS ARAUCÁRIAS	3,2	< 0,10	7,56	0,40	Ausente	Ausente
36	LOTEAMENTO COSTA OESTE	3,2	< 0,10	7,56	0,40	Ausente	Ausente
37	ÓRGÃOS PÚBLICOS	3,2	< 0,10	7,56	0,40	Ausente	Ausente
38	LOTEAMENTO TOZZIN	3,2	< 0,10	7,49	0,40	Ausente	Ausente
Reservatório Elevado Elton							
2	CHÁCARA ENTRE RIOS	3,2	< 0,10	8,84	0,50	Ausente	Ausente
25	LOTEAMENTO SOCIAL	3,2	< 0,10	8,22	0,50	Ausente	Ausente
33	LOTEAMENTO HUGO EMMEL	3,2	< 0,10	8,80	0,50	Ausente	Ausente
Reservatório Elevado Irineu							
5	RUA PAIM	1,4	< 0,10	7,29	0,30	Ausente	Ausente
8	GENERAL JOÃO MANOEL	1,4	< 0,10	7,29	0,30	Ausente	Ausente
Área Rural – Reservatórios da Localidade							
1	VISTA ALEGRE	2,6	< 0,10	6,35	0,40	Ausente	Ausente
15	LINHA VOLTA GAÚCHA	2,6	< 0,10	7,41	0,45	Ausente	Ausente
18	LINHA FELIZ	3,2	0,19	8,61	0,40	Ausente	Ausente
19	LINHA DIVISA	3,2	< 0,10	7,96	0,35	Ausente	Ausente
20	LINHA BOA ESPERANÇA	2,6	< 0,10	7,32	0,36	Ausente	Ausente
21	LINHA FELICIDADE	2,7	< 0,10	6,61	0,35	Ausente	Ausente
23	LINHA GOLONDRINA	1,9	< 0,10	7,89	0,33	Ausente	Ausente
Rota inativa							
35	HIDRÔMETROS SEM SETOR						

Data: 25/03/2026

Assinatura do responsável: _____

Nome do responsável: Aldair Boaro Químico CRQ – PR nº 09100535 ART 13936/2025